

LA CIUDAD EN TUS MANOS




MANUAL DE INSTALACIÓN

Componentes del KIT



Antes de la instalación




Instalación del equipo

CONEXIÓN A BATERÍA



*Llave de tuerca o de dado requerida (no incluida)




1. Identifique el terminal POSITIVO (rojo) de su batería (normalmente protegido por una tapa roja) y destape de ser necesario.
2. Identifique el cable ROJO del equipo.
3. Suelte la tuerca del terminal de batería.
4. Conecte el terminal "de ojo" de color ROJO del dispositivo GPS al terminal positivo ROJO de su batería.
5. Vuelva a colocar la tuerca apretando firmemente.
6. Repita el proceso para el terminal negativo NEGRO de la batería y del equipo GPS.

Instalación del equipo

FIJACIÓN DEL GPS

1. Escoja un lugar en la zona de ventilación (debajo de los limpia parabrisas) sin metal encima y que no esté en la zona de recorrido del brazo del limpia parabrisas.
2. Remueva completamente: grasa, polvo o humedad y fije el equipo usando el adhesivo de doble contacto que se incluye en el kit.



*Para un correcto funcionamiento de la antena del equipo, este debe quedar siempre instalado en posición horizontal.

Validación de comunicación del equipo

1. Una vez fijado el equipo se procede a cerrar el capot del vehículo y dar ignición (arrancar el motor) para que el equipo comience a reportar su ubicación.
2. Para un correcto proceso, el vehículo deberá encontrarse en un espacio abierto.
3. Ingresar a la aplicación ir a la sección de activación de equipo y colocar el código de la caja, de esta forma quedará activo y vinculado el auto.

+ info



www.wisecity.cl
[+56 2 23893000](tel:+56223893000)
info@wisecity.cl

Servicio de Atención al Cliente

800 400 110